

Première mention de l'Aigle des steppes *Aquila nipalensis* au Maroc

Rachid EL KHAMLICH

GREPOM/Birdlife (Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc), Unité régionale nord-ouest-
Maroc
rachid.cocn@gmail.com

Disponible en ligne (Available online) : 3 juin 2017

Le Jbel Moussa et ses environs, sur la rive sud du détroit de Gibraltar, est un des hauts lieux de la migration des rapaces au Maroc ; nous suivons cette migration depuis plusieurs années, régulièrement depuis 2015 (El Khamlichi *et al.* 2015, El Khamlich 2016), et nous avons pu détecter plusieurs espèces rares ou accidentelles au Maroc comme le Vautour de Rüppell (*Gyps rueppelli*), le Vautour africain (*Gyps africanus*), le Vautour moine (*Aegypius monachus*), l'Aigle ibérique (*Aquila adalberti*) ou l'Aigle pomarin (*Clanga pomarina*). Un hybride Aigle criard x Aigle pomarin (*Clanga clanga* x *C. pomarina*) y a été observé dernièrement (S. Solis & J. Mazon comm. pers).

Le 18 mai 2017, nous y avons observé un Aigle des steppes (*Aquila nipalensis*) immature, espèce nouvelle pour le Maroc. L'oiseau migrait vers le nord en compagnie de Circaètes Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) et de Bondrées apivores (*Pernis apivorus*) à une altitude de quelque 1500 m. Le vent dominant ce jour-là, de faible à moyenne intensité, venait de l'ouest ; la visibilité était très bonne.





Photos 1 et 2. Aigle des steppes *Aquila nipalensis* immature. Jbel Moussa, Maroc, 18 mai 2017 (photo R. El Khamlichi)


L'Aigle des steppes

Alors que l'adulte est de teinte générale brun foncé, les juvéniles et immatures sont plus clairs et aisément reconnaissables grâce, entre autre, aux larges bandes blanchâtres courant le long des couvertures sous-alaires. Le plumage adulte est atteint dans la quatrième année.

L'espèce se reproduit à l'est de 43°E en Russie sud-européenne, de la République de Kalmoukie à la Chine et la Mongolie en passant par le Kazakhstan et le Kirghizistan. La reproduction a été détectée ponctuellement en Turquie (2015) et se déroulait auparavant en Moldavie, Roumanie et Ukraine. Les oiseaux russes et kazakhes (*A. n. orientalis*) hivernent au Moyen-Orient, en Arabie et en Afrique de l'Est et du Sud ; ceux plus à l'est (*A. n. nipalensis*) hivernent principalement dans le sud et le sud-est asiatiques (Birdlife International 2017). L'Aigle des steppes est classé "En danger" sur la liste rouge de L'UICN (UICN 2017).

Récemment, et près du Maroc, cet aigle a été observé à Malte (première mention 2 avril 2016 – Ławicki & van den Berg 2016), au Portugal (première mention 8-12 juillet 2015 – van den Berg & Ławicki 2015) et en Tunisie (quelques mentions en avril-mai de 1974 à 2010 – Azafaf *et al.* 2015).

Aigle des steppes



Range

- Extant (breeding)
- Extant (non breeding)
- Extant (passage)

Compiled by:

BirdLife International and Handbook of the Birds of the World (2016)



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply any official endorsement, acceptance or opinion by IUCN.



Distribution mondiale de l'Aigle des steppes (*Aquila nipalensis*)

Aigle des steppes



Photo 1. Aigle des steppes adulte. Oman, novembre 2012 (photo Juan María Domínguez Robledo)



Photo 2. Aigle des steppes juvénile, première année calendaire. Oman, novembre 2012 (photo Juan María Domínguez Robledo)

Bibliographie

Azafzaf, H. ; Feltrup Azafzaf, C. ; Dlensi, H. & Isenmann, P. 2015. Nouvelles données sur l'avifaune de Tunisie (2005-2014). *Alauda* 83 : 7-28.

BirdLife International 2017. Species factsheet: *Aquila nipalensis*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 24/05/2017.

El Khamlichi, R. 2016. Censo prenupcial 2016 de Buitres y otras rapaces en migración por el área sur del Estrecho de Gibraltar, Jbel Moussa – Marruecos. Recensement des Vautours et autres rapaces en migration pré-nuptiale 2016 sur la partie sud du détroit de Gibraltar, Jbel Moussa – Maroc. *Go-South Bulletin* 13 : 213-223.

El Khamlichi, R. ; Amezian, M. ; El Haoua, M. & Bergier, P. 2015. La importancia del Yebel Musa, Marruecos, en la conservación de especies amenazadas de Buitres durante sus movimientos por el área del Estrecho de Gibraltar. Le Jbel Moussa, Maroc, une zone d'importance pour la conservation des Vautours migrant par le Détroit de Gibraltar. *Go-South Bulletin* 12 : 61-77.

IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 19 May 2017.

Ławicki, L. & van den Berg, A.B. 2016. WP reports. *Dutch Birding* 38: 240-254.

van den Berg, A. B. & Ławicki, Ł. 2015. WP reports. *Dutch Birding* 37: 261-275.